


Garagepoorten/ Garagedeuren **UniPro**



WIŚNIEWSKI

Welkom in de wereld van de WIŚNIOWSKI garagepoorten/ garagedeuren




Wij produceren al sinds 25 jaar met passie. Het merk WIŚNIOWSKI stamt af van de familienaam van de oprichter en eigenaar – Andrzej Wiśniowski. Zijn droom van functionele en op afstand bedienbare poorten/deuren gaf het begin aan van deze geschiedenis. Vandaag produceren we op meer dan 80 000 m² honderdduizenden producten op jaarbasis. Dankzij geavanceerde technologieën, bewezen materialen en eigen innovatieve technische ideeën, geven we onze klanten **de zekerheid van een goede keuze**. Wij bezitten een Geïntegreerd en Gecertificeerd Managementsysteem volgens de normen PN-EN ISO 9001:2008 en een Gezondheids- en Veiligheidscertificaat OHSAS 18001:2007. Zo **streven we voortdurend** naar verbetering van onze processen en producten. Onze ervaring staat garant voor stabiliteit en verantwoordelijkheid voor het product gedurende de gehele levenscyclus. Het is eveneens een belofte van **de hoogste kwaliteit en gebruiksveiligheid**.



U kunt kiezen uit verschillende soorten sectionale garagepoorten/garagedeuren, kantelpoorten/kanteldeuren, rolpoorten/roldeuren en draaiporten/draaideuren. Deze **diversiteit** is het resultaat van de kennis van de behoeften van onze klanten. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden. Voor u staan **prestigieuze, veilige en functionele** sectionale garagepoorten/garagedeuren van WIŚNIEWSKI.

WIŚNIEWSKI. Een bekroning van uw investering.



Zonder profilering

V-profilering

Consistent tot in de puntjes. Wij combineren een nauwkeurige uitvoering, aandacht voor detail met een enorm aanbod aan ontwerpen, kleuren en decoratieve toepassingen en integratie van esthetische en functionele eigenschappen. Dit geeft u de mogelijkheid om de poort/deur aan te passen aan elk architectonisch element, waardoor u een eigen concept creëert.



Houtimitatie folies, staal en andere oppervlaktes



Kleuren uit het RAL-gamma

DESIGN

COMFORT



WARMTE, STILTE.

De sectionaalpoort/sectionaaldeur biedt een uitzonderlijk thermisch en akoestisch comfort. Hierover beslist het ontwerp van het deurpaneel dat gemaakt is uit panelen gevuld met isolerend schuim, een afdichtingssysteem langs de volledige rand en een afdichtingsrubber tussen de panelen. Het kozijn dat zich met de volledige vlakke aansluit tegen de muur van de garage vriest niet aan.

Bij het kiezen van een UniPro poort/deur beschermt u het gebouw en de bewoners tegen koude en lawaai.

⁽¹⁾ Voor poorten/deuren met afmetingen 5500 x 2250 mm.

⁽²⁾ Voor poorten/deuren met afmetingen 3000 x 2500 mm.



Lage profilering

Casette profilering

Hoge profilering



Automatische poort/deur UniPro Nano80

De constructie van de sectionaalpoort/sectionaaldeur UniPro Nano80 werd afgestemd op bestemmingsplannen, waar een lage latei het onmogelijk maakt om een automatische poort/deur te installeren.

De UniPro Nano80 kan worden gebruikt aan een latei met een hoogte van 80mm, dat het comfort van uw garage vergroot.



VEILIGHEID



VEILIGHEID



BETROUWBAARHEID



ANTI-CORROSIE

VEILIGHEID

Eén van de belangrijkste aspecten van het gebruik van een garagepoort/deur is veiligheid. Daarom is het belangrijk om naast een veilige constructie ook beveiliging toe te passen om een volledige bescherming van de gebruikers te garanderen.

Dit zijn onder meer:

- panelen met een speciale vorm die vingerbeknelling voorkomen,
- speciaal gevormde geleiders die het vallen van de rollen voorkomen,
- veerbreekbeveiliging,
- veiligheidsrem die voorkomt dat het poortblad/deurblad valt in geval van scheuren van de staalkabels,
- fotocellen,
- overbelastingbeveiliging in geval van contact van de onderste rand van het poortblad/deurblad met een obstakel (bij geautomatiseerde poorten/deuren).

De poorten/deuren UniPro voldoen aan de strenge Europese veiligheidsnormen en zijn daarom CE-gemarkeerd.

DUURZAAMHEID VOOR JAREN

Reeds in de ontwerpfase gebruiken we oplossingen die de levensduur van de poorten/garagedeuren verlengen. De onderdelen worden gemaakt uit verzinkte elementen. Torsieveren – een mechanisme dat de werking van de poort/deur balanceert – werden geproduceerd voor 20 duizend cycli, dus bijna 14 jaar een betrouwbare werking bij 4 cycli per dag!

Daarnaast zorgt het gesloten constructiepaneel voor een uitzonderlijke stevigheid. Op de montageplaatsen bevat dit paneel tot 5 lagen herhaaldelijk gebogen plaatwerk. Daarenboven garanderen de lagerrollen een vlotte en soepele bediening van de poort/deur.

FUNCTIONALITEIT

Openingshoek van 90° - de sectionaalpoorten/sectionaaldeuren nemen tijdens de werking geen plaats in voor de garage. De mantel beweegt verticaal omhoog en verbergt zich onder het plafond. Het nauwkeurig ontworpen geleidingsstelsel zorgt voor een stille en vlotte werking, zelfs bij handmatige bediening.

ERGONOMIE

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE



Intelligent systeem voor toegangscontrole **WiControl**

Dankzij dit systeem kunt u met behulp van uw smartfone de poort of deur openen of sluiten en feedback vragen over hun status.

De collectie **WIŚNIEWSKI Home Inclusive** geeft eenzelfde stijl aan de poort, deur en omheining.

Dit is een schitterend voorbeeld van design met oog voor samenhang van de leefruimte, dat de trends op wereldniveau volgt. Voor deze unieke oplossing heeft de collectie Home Inclusive de prijs **Goed Model 2014** van het Poolse Nationaal Instituut voor Industrieel Ontwerp gewonnen.

De wedstrijd voor de best ontworpen producten en diensten op de Poolse markt, georganiseerd door het Instituut voor Industriële Vormgeving.



2014

* eng. Good Design



Bent u op zoek naar andere oplossingen? Laat u inspireren!



De producten die worden voorgesteld in het fotomateriaal bezitten vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering. • De folder vormt geen offerte volgens het Burgerlijk Wetboek • De fabrikant behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen • OPGELET: De voorgestelde kleuren in de folder zijn uitsluitend indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs gedeeltelijk, enkel mits toestemming van WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 04/16/NL-BE



WIŚNIEWSKI
POORTEN | DEUREN | AFSLUITINGEN

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.nl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"